



NOMBRE: **Bloque de apoyo universal para prensa hidraulica**

REF.: 9564

Precio final: 182,95 € sin IVA

221,37 € IVA incluido

DESCRIPCION:

Bloque de apoyo **universal y regulable** para **prensa hidráulica**, fabricado en **aluminio anodizado**. Permite sujetar y apoyar piezas con total estabilidad en trabajos de extracción e instalación.

DESCRIPCION LARGA:

Bloque de apoyo universal diseñado para ofrecer una **sujeción firme, estable y precisa** en cualquier prensa hidráulica de hasta **30 toneladas**. Fabricado en **aluminio anodizado**, combina resistencia, durabilidad y ligereza, permitiendo manipularlo con facilidad incluso en prensas grandes.

Su diseño modular y ajustable permite fijar piezas de formas irregulares gracias a sus múltiples orificios roscados, varillas de apoyo y soportes laterales de seguridad. Es ideal para tareas de **extracción e instalación de rodamientos, silentblocks, cojinetes, trapecios, bujes** y multitud de componentes de suspensión o transmisión.

Características principales:

- Adecuado para prensas hidráulicas de **hasta 30 T**
- Fabricado en **aluminio anodizado**
- Sistema modular con múltiples posiciones
- Soporte seguro mediante **3 varillas de alineación**
- Base estable y sin vibraciones
- Ideal para piezas irregulares o de geometrías complejas

Contenido del kit:

- **Bloque principal** con 26 orificios roscados (245 × 190 × 40 mm)
- **Bloque distanciador** regulable con 6 orificios y fresado en H (200 × 70 × 50 mm)
- **Varillas de soporte:**
 - 1 varilla de 110 mm
 - 3 varillas de 150 mm

- 1 varilla de 185 mm
- Tornillo M16 × 80 mm
- 3 tuercas M16
- 4 arandelas M16
- 4 tornillos M6 × 22 mm con arandela
- 2 soportes de alineación de seguridad laterales

Materiales:

- Bloques y soportes: **aluminio anodizado**
- Varillas, tornillos y tuercas: **acero endurecido al carbono**

Peso total: 8 kg

Aplicaciones recomendadas:

- Rodamientos y cojinetes
- Trapecios y tirantes de suspensión
- Silentblocks
- Bujes y cazoletas
- Piezas de transmisión
- Componentes irregulares o con superficies no planas

Preguntas frecuentes (FAQs):

¿Es compatible con cualquier prensa hidráulica?

Sí, siempre que disponga de una superficie plana suficiente y trabaje hasta **30 toneladas**.

¿Puede fijar piezas irregulares?

Sí. Sus múltiples orificios, varillas y soportes permiten sujetar piezas con **formas muy complicadas**.

¿Sirve también como apoyo para extracción de rodamientos?

Exacto. Está diseñado para uso intensivo en la instalación y extracción de rodamientos, cojinetes y silentblocks.

¿Los bloques son de acero?

No. Son de **aluminio anodizado** de alta resistencia, lo que reduce peso sin comprometer la durabilidad.

¿Hace falta atornillarlo a la prensa?

No es obligatorio. Puede usarse apoyado o fijado mediante sus orificios según la necesidad del trabajo.



