



NOMBRE: Uña de acero compatible con GS Boxer, Snap On, Hofmann, John Bean, Accu Turn, FMC Sun...

REF.: 44220618

**Precio final:** **111,12 €** sin IVA  
**134,46 €** IVA incluido

**DESCRIPCION:**

Uña de acero para desmontadora de neumáticos con eje de acabado cónico 32-29 mm, diseñada para uso profesional y compatible con múltiples marcas líderes del sector.

**DESCRIPCION LARGA:**

**Uña de acero para desmontadoras con eje cónico**

Esta **uña de acero para desmontadora** está diseñada para equipos con **eje de acabado cónico de 32 a 29 mm**, proporcionando un ajuste firme y estable durante las operaciones de desmontaje y montaje de neumáticos en talleres profesionales.

**Fabricación robusta en acero**

Construida íntegramente en **acero de alta resistencia**, esta uña soporta elevados esfuerzos mecánicos y un uso intensivo continuado, garantizando fiabilidad y durabilidad en el trabajo diario del taller.

**Compatibilidad multimarca**

Compatible con desmontadoras de las siguientes marcas y modelos:

- John Bean: T500, T520M, T100, T2000, 3999, T4000, T4500, T5000
- Hofmann: 8100s, 3550, 3300, 1620, 1625, 1575, 1520 (OEM EAA0329G95A4029338)
- Snap-On
- Accu Turn
- FMC Sun: SCT50, SCT9, SCT1000, SCT2000, SCT2500, SCT3000, SCT10, SCT30
- GS Boxer: Super, A22
- APO B07
- Eviran Konigstein

**Detalles técnicos del eje**

El diseño con **interior cónico** garantiza una correcta alineación y transmisión de esfuerzos, mejorando la estabilidad de la herramienta durante el trabajo y reduciendo desgastes prematuros.

## Aplicación profesional en taller

Indicada para talleres de neumáticos y automoción que trabajan con desmontadoras de eje cónico y necesitan un recambio fiable, preciso y resistente.

## Ventajas para el profesional

- Ajuste exacto en ejes cónicos 32-29 mm.
- Alta resistencia para uso intensivo.
- Amplia compatibilidad con desmontadoras profesionales.
- Ideal como sustitución de la uña original.
- Diseñada para entornos de trabajo exigentes.

## ¿Para qué tipo de eje es compatible esta uña?

Es compatible con ejes de acabado cónico con diámetro entre 32 y 29 mm.

## ¿Es válida para desmontadoras John Bean y Hofmann?

Sí, es compatible con múltiples modelos John Bean y Hofmann indicados en la ficha.

## ¿Incluye protección para llantas de aluminio?



