



NOMBRE: Prensa Mega 30 toneladas con bomba hidráulica independiente

REF.: PRC30

Precio final: **1.295,00 €** sin IVA
1.566,95 € IVA incluido

DESCRIPCION:

Prensa hidráulica profesional MEGA de 30 toneladas de capacidad. Equipada con doble bomba independiente para aproximación y trabajo. Cuenta con mesa de trabajo ajustable en altura.

DESCRIPCION LARGA:

Prensa Mega 30 toneladas con bomba hidráulica independiente

Esta prensa hidráulica MEGA está fabricada con **materiales de alta calidad** para garantizar su **estabilidad y robustez**. Permite ejercer presión sobre distintos componentes alcanzando un máximo de capacidad de 30 toneladas, lo que posibilita su uso para infinidad de funciones (moldeado, conformado, reducción de tamaño, etc.).

Todos sus componentes están integrados dentro del chasis para un diseño más compacto.

Se recomienda para operaciones de taller que precisen de la generación de grandes fuerzas y con precisión. Su diseño incorpora varios elementos que mejoran las prestaciones y el funcionamiento de esta maquinaria:


- Pistón de empuje con husillo de aproximación rápida.
- **Doble bomba** hidráulica **independiente** (con función de aproximación y de trabajo).
- **Manómetro integrado** situado a la altura de los ojos del operario, lo cual facilita su lectura.
- Bandeja inferior que puede colocarse en varias posiciones, incluso dentro de la mesa de trabajo.
- Soporte interior para incluir el juego de mandrinos empujadores (disponible como accesorio)
- Pies de sujeción anclables al suelo, para una mejor estabilidad.
- Equipada con dos cuñas de apoyo para la mesa de trabajo. Tiene forma de V y reversibles en varias posiciones

Medidas de la prensa MEGA PRC30 :


- Altura total: 1850 mm

- Ancho interior útil: 530 mm (ancho de trabajo)
- Altura útil de trabajo desde el pistón a la mesa de trabajo: Mínimo 17 mm, máximo 854 mm
- Peso 112 Kg
- Fuerza máxima: 30 toneladas





**Cuñas reversibles
en V para la mesa de trabajo**



**La bandeja inferior se puede
colocar bajo la mesa de trabajo**


**Alojamiento interior para
colocar los
empujadores
(opcionales)**



**Juego de mandrinos
empujadores opcional**



**Opcional:
pedal con
sistema
de
accionamiento
neumatico**



**Bulones con pomo,
fáciles de extraer para
mover la altura de
la mesa de trabajo**

