



NOMBRE: **Bloqueador universal de doble árbol de levas regulable y adaptable**

REF.: 9705

Precio final: 14,95 € sin IVA

18,09 € IVA incluido

DESCRIPCION:

Bloqueador universal de doble árbol de levas, regulable en un rango de 13 a 180 mm. Compatible con **motores diésel y gasolina**, ideal para calado de distribución.

DESCRIPCION LARGA:

El **bloqueador universal de doble árbol de levas** es una herramienta profesional diseñada para la sujeción segura de los árboles de levas durante el reglaje y mantenimiento de la distribución. Gracias a su diseño regulable, puede adaptarse a múltiples configuraciones de motores, siendo válido tanto en automóviles diésel como gasolina.

Características principales

- Rango de apertura ajustable de **13 a 180 mm**.
- Compatible con diferentes diámetros y número de dientes.
- Incorpora **brazos ajustables** que permiten una fijación firme y precisa.
- Construcción robusta, pensada para uso intensivo en talleres profesionales.
- Evita el movimiento de los árboles de levas durante la sustitución de la correa o cadena de distribución.

Ventajas para el taller

- Herramienta versátil que se adapta a gran variedad de motores.
- Reduce el riesgo de desajustes en el calado.
- Ahorra tiempo en operaciones de mantenimiento de distribución.
- Fácil de ajustar y de usar incluso en espacios reducidos.

Preguntas frecuentes

¿Para qué motores es compatible este bloqueador?

Es válido para **motores diésel y gasolina** con doble árbol de levas.

¿Qué rango de apertura cubre?

El bloqueador se ajusta entre **13 y 180 mm**, adaptándose a diferentes diámetros y dientes.

¿Se puede usar en cualquier marca de vehículo?

Sí, es un bloqueador universal pensado para adaptarse a múltiples marcas y modelos.

¿Cuál es su principal ventaja?

Permite **inmovilizar los árboles de levas** de forma segura durante operaciones de calado, evitando errores en la sincronización.

¿Está pensado para uso profesional?

Sí, está diseñado con materiales resistentes para uso intensivo en talleres mecánicos.



