



NOMBRE: Contrapesas adhesivas NEGRAS de hierro, en tira de 60 gr (5-10-5-10...) 100 tiras

REF.: CAZ60100N

Precio final: **27,00 €** sin IVA

32,67 € IVA incluido

DESCRIPCION:

Contrapesas adhesivas negras de hierro de 60 gramos por tira, con secuencia 5-10-5-10-5-10-5-10 g. Caja con 100 tiras lacadas al horno en negro, **resistentes a la corrosión** y con adhesivo de alta calidad para equilibrado de ruedas.

DESCRIPCION LARGA:

Las **contrapesas adhesivas negras de hierro** Leonet Servis están diseñadas para ofrecer un equilibrado preciso y duradero de las ruedas de automóviles y motocicletas. Fabricadas con hierro de alta densidad, sustituyen a las tradicionales de plomo, cumpliendo la normativa europea 2000/53/EC que prohíbe el uso de metales pesados.

Cada tira tiene un peso total de **60 gramos** distribuidos en el patrón 5-10-5-10-5-10-5-10 g, lo que permite una colocación rápida y flexible según la necesidad de equilibrado.

Su lacado al horno en color negro proporciona una **protección anticorrosiva superior**, ideal para ruedas con acabado oscuro o estético deportivo. El adhesivo técnico de alta resistencia garantiza una fijación firme tras unos segundos de contacto, soportando temperaturas de hasta 180 °C, así como exposición a agua, salitre y suciedad.

Características principales:

- Material: Hierro lacado al horno en color negro.
- Peso por tira: 60 g (distribución 5-10-5-10-5-10-5-10 g).
- Perfil extraplano: 3,3 mm de altura x 18 mm de ancho.
- Caja con 100 tiras.
- Adhesivo de alta resistencia térmica y química.
- Cumple la normativa europea 2000/53/EC.

Ventajas para el taller:

- Equilibrado preciso y profesional.

- Acabado estético negro ideal para llantas oscuras.
- Evita la corrosión y asegura máxima durabilidad.
- Adherencia progresiva que permite correcciones al colocar.

Preguntas frecuentes

¿Estas contrapesas son reutilizables?

No, se recomienda sustituirlas cada vez que se realiza un nuevo equilibrado para garantizar precisión y seguridad.

¿El adhesivo soporta lavados a presión?

Sí, una vez fijadas correctamente, resisten lavados, agua, sal y temperaturas elevadas sin desprenderse.

¿Puedo utilizarlas en llantas de moto?

Sí, son aptas para automóviles y motocicletas, siempre que la superficie esté limpia y desengrasada antes de la instalación.

¿Cumplen las normativas medioambientales?

Sí, están fabricadas en hierro y libres de plomo conforme a la directiva europea 2000/53/EC sobre restricción de metales pesados.



