



NOMBRE: Cubierta para garra de acero compatible con Velyen, M&B Engineering, Werther, Tecalemit , Italgara...
4 unidades

REF.: 442201421

Precio final: 62,54 € sin IVA

75,67 € IVA incluido

DESCRIPCION:

Cubiertas de plástico de alta resistencia para garras de acero de desmontadora, diseñadas para proteger las llantas de aluminio sin comprometer el agarre del neumático. Suministro en pack de 4 unidades.

DESCRIPCION LARGA:

Protección integral para garras de acero

Estas **cubiertas para garras de acero de desmontadora** se instalan directamente sobre las garras metálicas del plato, actuando como barrera de protección entre la garra y la llanta. Su uso reduce de forma eficaz el riesgo de **rayaduras y daños en llantas de aluminio** durante las operaciones de desmontaje y montaje del neumático.

Plástico técnico de alta resistencia

Fabricadas en **plástico de gran resistencia**, estas cubiertas están diseñadas para soportar un uso intensivo en talleres profesionales. Permiten mantener un **agarre firme y estable del neumático** incluso durante el giro, sin deslizamientos ni pérdidas de sujeción.

Compatibilidad con marcas y modelos

Compatibles con garras de desmontadoras de neumáticos de las siguientes marcas, referencias OEM y modelos:

- **Velyen**
- **M&B Engineering**, OEM 200589; modelos TC 322, TC 325, TC 328, TC 422, TC 522, TC 522 L-L, TC 525, TC 528
- **Werther**, OEM H688; modelos 1522, 1522 S, 1522 IT, 1522 LL, 1522 LL S, 1522 LL IT, 1528, 1528 PG, 1528 IT, 1528 LL, 1528 LL PG, 1528 LL IT
- **Tecalemit**, OEM H688, OA/61155, OA61155; modelos TTC/100, TTC/200, TTC/300
- **Italgara**, OEM OA/61155; modelos TTC/100, TTC/200, TTC/300

- Egi

Contenido del suministro

El producto se suministra en **pack de 4 cubiertas**, una para cada garra de la desmontadora, garantizando una protección homogénea durante todo el proceso de trabajo.

Ventajas para el taller

- Protege eficazmente las llantas de aluminio.
- Mantiene el agarre correcto del neumático durante el giro.
- Reduce daños estéticos y reclamaciones.
- Recambio práctico para desmontadoras profesionales.





Largo: 273 mm
Ancho: 45-48 mm

