



NOMBRE: Protección rectangular para uña de acero automática, 5 uds

REF.: 44222538

Precio final: **31,97 €** sin IVA

38,68 € IVA incluido

DESCRIPCION:

Protección rectangular de nylon para uña automática de desmontadora, diseñada para proteger la llanta de aluminio durante el montaje y desmontaje del neumático. Suministro en pack de 5 unidades.

DESCRIPCION LARGA:

Protección específica para uñas automáticas

Esta **protección rectangular para uña automática** está fabricada en **nylon** y diseñada para evitar el contacto directo entre la uña metálica y la llanta, reduciendo el riesgo de **rayaduras y daños en llantas de aluminio** durante las operaciones de desmontaje y montaje del neumático.

Instalación sencilla mediante tornillo

La protección se fija fácilmente a la uña automática mediante un **tornillo** (no incluido). En caso necesario, el tornillo puede adquirirse por separado en pack de 5 unidades, referencia **44SCRM4X6**.

Compatibilidad con marcas y modelos

Compatible con uñas automáticas de desmontadoras de las siguientes marcas y modelos:

- Corghi, serie Artiglio, OEM 4-103502B, 4103502B, 4-106611A, 9004106611, 4106611, 4106611A, 8-11100293, 811100293, 20-2685-3, BW-1010-31
- Modelos ARTIGLIO MASTER A50, A500, A55, A2025 LL y otros modelos LL
- Hunter, OEM 20-2685-3, modelos V1 y V2 sin palanca
- Sice, OEM 4-106611A, 4-103502B
- Teco, modelos 28, 36
- Giuliano
- Cemb, modelos SM665, SM675
- M&F Mondolfo Ferro, OEM 8-11400293, 81400293, modelo AS 944 II
- HPA Faip, OEM 5-101205A



- Cormach
- Focus
- Fasep, OEM B108
- Bosch

Formato de suministro

El producto se suministra en **pack de 5 protecciones**, ideal para mantenimiento preventivo y recambio en talleres con alto volumen de trabajo.

Ventajas para el taller

- Protección eficaz de llantas de aluminio.
- Reduce reclamaciones por daños estéticos.
- Recambio específico para uñas automáticas.
- Amplia compatibilidad con desmontadoras profesionales.



**Tornillo accesorio
44SCRM4X6 (5 uds)**

