



NOMBRE: **Extractor de arandelas de cobre para inyectores diésel**

REF.: 9061

Precio final: 47,95 € sin IVA

58,02 € IVA incluido

DESCRIPCION:

Extractor de arandelas de cobre para inyectores diésel. Fabricado en acero cromo-vanadio de alta resistencia, permite extraer e instalar las arandelas de sellado de forma rápida y precisa. Apto para **retenes de 7.5 a 10 mm**.

DESCRIPCION LARGA:

El **extractor de arandelas de cobre para inyectores** es una herramienta profesional diseñada para retirar e instalar arandelas y retenes de cobre en inyectores diésel. Su sistema de agarre interior permite extraer fácilmente las arandelas incluso cuando están adheridas al asiento del inyector.

Fabricado en **acero cromo-vanadio (CR-V)**, ofrece gran resistencia al desgaste y una larga vida útil. Su longitud de 240 mm proporciona el alcance necesario para trabajar cómodamente en zonas de difícil acceso del motor.

Características técnicas:

- Material: acero cromo-vanadio (CR-V).
- Longitud total: 240 mm.
- Rango de uso: para retenes o arandelas con Ø interno de 7.5 a 10 mm.
- Uso: extracción e instalación de arandelas de cobre en inyectores diésel.

Ventajas para el taller:

- Permite una extracción limpia y sin dañar el asiento del inyector.
- Ahorra tiempo en operaciones de mantenimiento de sistemas diésel.
- Compatible con la mayoría de motores diésel de turismos, furgonetas y vehículos industriales.
- Fabricación robusta y ergonómica para uso intensivo en taller.

Preguntas frecuentes

¿Se puede usar en inyector Bosch y Delphi?

Sí, este extractor es compatible con la mayoría de sistemas de inyección diésel, incluyendo Bosch, Delphi, Siemens y Denso.

¿Sirve para colocar también las arandelas nuevas?

Sí, su diseño permite tanto la extracción como la inserción de las arandelas nuevas en el asiento del inyector con total precisión.



