



NOMBRE: Gato de foso MEGA 750 kg con mando a pedal y válvula de seguridad

REF.: TRS750

Precio final: 430,00 € sin IVA

520,30 € IVA incluido

DESCRIPCION:

Gato de foso MEGA con capacidad de 750 kg, doble mando a pedal y control de descenso seguro. Ideal para trabajos en fosos o bajo vehículos en elevador.

DESCRIPCION LARGA:

El **gato de foso MEGA de 750 kg** está diseñado para trabajos de elevación y soporte en fosos o bajo vehículos elevados en el taller. Su estructura robusta y su sistema de doble pedal proporcionan una operación cómoda, precisa y segura, ideal para tareas de montaje, desmontaje o mantenimiento de transmisiones y componentes mecánicos.

Dispone de **dos mandos a pedal**, uno para subir y otro para bajar, lo que permite mantener las manos libres durante la operación. El pedal de elevación tiene un ángulo de **45°** que mejora la ergonomía y facilita su accionamiento.

El control de descenso automático garantiza una bajada suave, uniforme y segura en cualquier circunstancia, incluso en caso de apertura accidental de la válvula. Además, el gato incorpora una **válvula de seguridad** contra sobrecargas y un **limitador hidráulico de recorrido** para evitar daños en el sistema.

Su base cuenta con **cuatro patas con ruedas pivotantes ultrabajas** que proporcionan gran estabilidad y maniobrabilidad. Las patas están equipadas con protecciones de goma que previenen daños tanto en el vehículo como en el elevador.

Incluye una **asa ergonómica con bandeja porta tornillos** ajustable en varias posiciones y un **soporte de seis garras reversible** que permite colocar recogedores de aceite usado con total seguridad. Por el lado opuesto, este soporte incorpora un taco de goma protector.

Cumple con los estándares europeos **EN1494**, garantizando máxima fiabilidad y seguridad en su uso profesional.

Características técnicas:

- Capacidad de elevación: 750 kg
- Altura mínima: 1.110 mm
- Recorrido del pistón de elevación: 820 mm
- Peso: 34 kg

El gato de foso MEGA TRS750 es una herramienta profesional imprescindible en talleres mecánicos y de transmisión, combinando fuerza, seguridad y ergonomía en un diseño robusto y duradero.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Cuál es la capacidad máxima de carga del gato?

La capacidad de elevación es de **750 kg**, adecuada para la mayoría de transmisiones y componentes de vehículos ligeros y medianos.

¿Se puede utilizar en elevadores de dos columnas?

Sí. Su diseño permite trabajar tanto en fosos como bajo vehículos levantados con elevadores de dos o cuatro columnas.

¿Cómo funciona el control de descenso?

El sistema de descenso automático regula la presión hidráulica para ofrecer una bajada suave y controlada, incluso si se abre bruscamente la válvula.

¿Cumple con las normativas europeas?

Sí, cuenta con **certificado de conformidad EN1494**, garantizando los estándares de seguridad y rendimiento exigidos para equipos de elevación en talleres profesionales.



