



NOMBRE: Instalador de retén trasero de cigüeñal para Jaguar, Land Rover y Range Rover 2.2 DIESEL

REF.: 10065

Precio final: **122,95 €** sin IVA
148,77 € IVA incluido

DESCRIPCION:

Diseñado para permitir que el retén de aceite del cigüeñal trasero (en el extremo del volante) instalado en los motores diésel Jaguar, Land Rover, Range Rover 2.2 se instale sin daños.

DESCRIPCION LARGA:

Diseñado para permitir que el retén de aceite del cigüeñal trasero (extremo del volante) instalado en los motores diésel de las marcas Jaguar, Land Rover, Range Rover 2.2 se instale sin daños.

Facilita una instalación precisa y controlada, protegiendo el labio de sellado del sello de posibles daños durante el proceso.

Nota Importante: Lubricar la barra roscada con grasa de disulfuro de molibdeno antes de su uso

OEM:

303-1271, 3031271

Aplicaciones:

Jaguar XF, Land Rover Freelander 2, Range Rover Evoque.

Aplicaciones del Motor:

Diésel 2.2L (224DT)

Beneficios:

Instalación segura y sin daños del sello de aceite
Reducción significativa en el riesgo de dañar el labio de sellado
Herramienta duradera y de alta calidad para profesionales



