



NOMBRE: Mordaza de tiraje para carrocería 2/3 Tn y 5 Tn, acero reforzado

REF.: MORDAZATIRO

REF: **6020** - 2/3 Tn **94,95 €** sin IVA.

REF: **6015** - 5 Tn **99,95 €** sin IVA.

DESCRIPCION:

Mordaza de **tiraje para carrocería** fabricada en **acero reforzado**, disponible en **2/3 Tn** y **5 Tn**. Con cierre dentado y tornillo **M14×110 mm**.

DESCRIPCION LARGA:

Mordaza de **tiraje profesional** diseñada para trabajos de estiraje y tracción en reparaciones de carrocería. En las imágenes del PDF (página 2) se aprecian los distintos modelos, todos ellos con cuerpo de **acero reforzado**, anilla de tiro de gran resistencia y cierre dentado para asegurar una sujeción firme sobre la chapa.

El tornillo de apriete **M14×110 mm** garantiza estabilidad durante la tracción y la mordaza está disponible en dos capacidades según necesidad del taller:

Capacidades disponibles:

- **2/3 toneladas**
- **5 toneladas**

Medidas y características (según capacidad):

Modelo 5 Tn:

- Longitud: **240 mm**
- Anchura: **125 mm**
- Altura: **45 mm**
- Perno / tuerca: **M14×110 mm**
- Peso: **2,1 kg**

Modelo 2/3 Tn:

- Longitud: **240 mm**
- Anchura: **155 mm**
- Altura: **40 mm**
- Perno / tuerca: **M14×110 mm**

- Peso: **2,1 kg**

Su diseño compacto y la geometría de apertura permiten realizar tirajes rectos, laterales o angulados, tal y como muestran las imágenes incluidas en el documento. Una herramienta imprescindible en bancadas de estiraje, reparación de golpes y rectificación de paneles estructurales.

¿Para qué sirve esta mordaza?

Para realizar **tirajes y estirajes** controlados en reparaciones de carrocería.

¿Qué diferencia hay entre los modelos?

La **capacidad de tracción**: 2/3 Tn o 5 Tn, según la fuerza necesaria en cada reparación.

¿El cierre es seguro sobre la chapa?

Sí, incorpora **dientes de agarre** visibles en el PDF que aseguran un bloqueo firme.

¿Para qué tipo de bancadas es válida?

Compatible con la mayoría de sistemas de estiraje utilizados en talleres de chapa.



