



NOMBRE: Compresor de muelles de válvulas con acción de
levas doble

REF.: 6428

Precio final: **69,95 €** sin IVA

84,64 € IVA incluido

DESCRIPCION:

Compresor de muelles de válvulas con **acción de levas doble**, apertura de **55 a 175 mm** y **165 mm de garganta**, apto para motores **OHC, OHV y CVH**.

DESCRIPCION LARGA:

Este compresor de muelles de válvulas con **acción de levas doble** está diseñado para intervenir de forma cómoda, segura y eficiente en motores **OHC, OHV y CVH**. Según el documento técnico, su mecanismo de doble leva permite utilizar la herramienta tanto desde la parte superior como desde la inferior de la válvula, proporcionando al profesional una gran versatilidad durante el desmontaje y montaje de muelles.

Su rango de **mandíbula de 55 a 175 mm** y su **garganta de 165 mm** lo hacen especialmente adecuado para motores diésel con válvulas de asiento profundo, donde se requiere una herramienta robusta y con capacidad de trabajo en zonas estrechas y de difícil acceso.

Características técnicas destacadas:

- Acción de levas doble para trabajar desde arriba o desde debajo de la válvula.
- Mandíbula ajustable entre **55-175 mm** para una gran variedad de motores.
- **165 mm** de profundidad de garganta para acceder a válvulas profundas.
- Apto para motores **OHC, OHV y CVH**, tanto gasolina como diésel.
- Diseño robusto para uso profesional en talleres de automoción.

Ventajas para el profesional:

- Aumenta la accesibilidad gracias a su sistema de doble leva.
- Permite trabajar en válvulas profundas sin restricciones.
- Reduce el esfuerzo del mecánico al comprimir el muelle de forma más controlada.
- Ideal para tareas de reparación, sustitución de retenes y mantenimiento de culatas.



