



NOMBRE: Gato hidráulico de carroceros 20 toneladas para reparación y alineación

REF.: TM56HJ0204

Precio final: 940,00 € sin IVA
1.137,40 € IVA incluido

DESCRIPCION:

Gato hidráulico de carroceros de 20 toneladas diseñado para trabajos de empuje, tiro, separación y alineación en reparaciones exigentes.

DESCRIPCION LARGA:

Gato hidráulico de carroceros de alta capacidad

Este gato hidráulico de carroceros ofrece una **capacidad de empuje y tiro de hasta 20 toneladas**, siendo una herramienta indicada para trabajos donde se requiere una gran fuerza controlada en operaciones de reparación estructural.

Construcción robusta para uso intensivo

El cuerpo y la palanca están fabricados en **acero**, lo que garantiza resistencia y durabilidad en trabajos pesados. El mango incorpora empuñadura de **plástico** para un manejo más cómodo durante la operación.

Accesorios intercambiables incluidos

El conjunto incorpora accesorios de acero diseñados para **enderezar, separar, prensar, empujar y levantar**, permitiendo adaptar la herramienta a múltiples situaciones de trabajo en carrocería y alineación de estructuras.

Aplicaciones recomendadas

Equipo de **uso rudo** indicado para la reparación de carrocerías, alineación de componentes y trabajos de ajuste en **vehículo industrial, maquinaria y estructuras metálicas**.

Contenido del conjunto

- 1 llave
- 1 base
- 1 puntero de pistón

- 1 base en V
- 1 puntero cuña
- 1 puntero émbolo
- 1 tubo de conexión de **127 mm**
- 1 tubo de conexión de **255 mm**
- 3 conectores
- 3 tubos de conexión de **72 mm**
- 1 tubo de conexión de **510 mm**
- 1 tubo de conexión de **700 mm**
- 1 unidad de pistón
- 1 bomba hidráulica de **20 toneladas**
- 1 manguera hidráulica
- 2 estuches metálicos

Recomendación de seguridad

No se debe exceder nunca la **capacidad máxima de carga del pistón** para garantizar un uso seguro y prolongar la vida útil del equipo.

Ventajas para el taller

Aporta gran versatilidad de uso, alta capacidad de fuerza, control preciso del empuje y una solución completa para trabajos de reparación pesada sin necesidad de equipos adicionales.



