



NOMBRE: Grúa y soporte universal de bujes, frenos de disco y tambor para vehículos elevados

REF.: BT2PLUS

Precio final: 3.453,00 € sin IVA
4.178,13 € IVA incluido

DESCRIPCION:

Grúa hidráulica móvil para desmontar y montar bujes y tambores de freno en vehículos elevados. Alta capacidad de carga y precisión de centrado.

DESCRIPCION LARGA:

El **BT2 Plus** es una **herramienta profesional de elevación y sujeción hidráulica** especialmente desarrollada para facilitar el desmontaje y montaje de **bujes completos, discos de freno y tambores** en vehículos industriales y comerciales **elevados a altura de trabajo de pie**.

Su diseño permite trabajar de forma **ergonómica, precisa y segura**, sin necesidad de levantar manualmente piezas pesadas.

Gracias a su **cilindro hidráulico de carrera de 50 cm** y una **capacidad de carga de hasta 180 kg**, la BT2 Plus permite manipular bujes completos sin esfuerzo, facilitando el trabajo incluso en **espacios reducidos del taller**. Su sistema garantiza un **reposicionamiento perfectamente centrado**, evitando daños en **retenes, o-rings y componentes sensibles**.

Esta grúa universal sobre ruedas es ideal para talleres de **vehículos industriales, autobuses, camiones y tráileres**, ya que **aumenta la seguridad laboral**, previene lesiones físicas y **reduce hasta un 70% los tiempos de intervención**, permitiendo además que el trabajo pueda ser realizado por un solo técnico.

Incluye un **juego completo de adaptadores** para adaptarse a diferentes configuraciones de frenos y bujes.

Ventajas destacadas:

- Apta para **bujes completos, discos de frenos y tambores de freno**.

- Diseñada para **vehículos industriales elevados**.
- Permite trabajar **sin esfuerzo físico ni riesgos para la salud**.
- Sistema de elevación **hidráulico con pedal**, preciso y fluido.
- **Permite montar el buje centrado**, evitando rotura de retenes o sellos.
- **Altísima capacidad de carga**: hasta 180 kg.
- Maniobrable en zonas estrechas del taller.
- Ideal para uso **profesional e intensivo**.
- **Incluye adaptadores** para diferentes aplicaciones.
- Estructura robusta con **ruedas resistentes** para facilitar el desplazamiento.

Especificaciones técnicas:

- **Peso del equipo**: 58 kg
- **Capacidad de carga máxima**: 180 kg
- **Carrera del cilindro hidráulico**: 50 cm
- **Dimensiones**: 55 x 38 x 107 cm
- **Sistema de funcionamiento**: hidráulico por pedal
- **Incluye**: adaptadores específicos para bujes, discos y tambores



