



NOMBRE: Interruptor principal con mando mecánico para elevador de coches

REF.: RECLIFT210

REF: **RECLIFT211** - Interr211 50,00 € sin IVA.

REF: **RECLIFT212** - Interr212 50,00 € sin IVA.

REF: **RECLIFT213** - Interr213 50,00 € sin IVA.

REF: **RECLIFT214** - interr214 50,00 € sin IVA.

DESCRIPCION:

Interruptor general con mando mecánico para elevadores de coches

DESCRIPCION LARGA:

Interruptor general de encendido y apagado con mando mecánico, especialmente diseñado para el control eléctrico de **elevadores de coches monofásicos y trifásicos**.

Pieza clave para garantizar un funcionamiento seguro y controlado de la maquinaria en talleres mecánicos profesionales.

Este interruptor está fabricado para soportar intensos ciclos de trabajo en entornos exigentes, cumpliendo con los requisitos de calidad y seguridad eléctrica para aplicaciones industriales. Dispone de un **selector giratorio manual** para facilitar la operación del operario.

- **Tipo:** Interruptor ON/OFF con accionamiento mecánico
- **Aplicación:** elevadores monofásicos o trifásicos
- **Uso:** encendido/apagado
- **Montaje:** panel o superficie
- **Compatibilidad:** compatible con la mayoría de elevadores del mercado
- **Recambio profesional:** recomendado para talleres y centros de reparación

Fabricado con materiales resistentes al calor y al desgaste eléctrico, este **interruptor de mando mecánico** es ideal para su uso diario en talleres, garantizando fiabilidad y larga duración en cada ciclo de servicio.

Ver tipos...



RECLIFT211



RECLIFT211



RECLIFT211



RECLIFT211



RECLIFT211



RECLIFT212



RECLIFT212



RECLIFT212



RECLIFT212



RECLIFT213



RECLIFT213



RECLIFT213



RECLIFT214



RECLIFT214



RECLIFT214

