



NOMBRE: Contactor eléctrico para cuadro de maniobra de elevador de taller

REF.: RECLIFT230

REF: **RECLIFT231** - Contact231 50,00 € sin IVA.

REF: **RECLIFT232** - Contact232 50,00 € sin IVA.

REF: **RECLIFT233** - Contact233 50,00 € sin IVA.

REF: **RECLIFT234** - Contact234 50,00 € sin IVA.

DESCRIPCION:

Contactor eléctrico para **cuadro de maniobra** de elevadores de taller. Compatible con distintos modelos y tipos, diseñado para garantizar seguridad y fiabilidad en maniobras de elevación.

DESCRIPCION LARGA:

El **contactor eléctrico para cuadro de maniobra** es un componente esencial en los sistemas de control de elevadores de taller. Permite gestionar las operaciones de subida y bajada con total seguridad, asegurando una maniobra precisa y fiable en cada uso.

Características técnicas:

- Compatible con cuadros de maniobra para elevadores de taller.
- Diseñado para soportar cargas de trabajo intensivas.
- Dispone de contactos auxiliares y principales claramente identificados.
- Instalación sencilla en carril DIN.
- Fabricado conforme a estándares eléctricos industriales.

Ventajas para el taller:


- ? Garantiza seguridad en maniobras de elevación.
- ? Compatible con múltiples modelos de elevadores.
- ? Permite una instalación rápida y un mantenimiento sencillo.
- ? Mejora la fiabilidad del sistema eléctrico del taller.

Nota: Consulta las imágenes para verificar tipos y compatibilidades.

Ver tipos...



RECLIFT231



RECLIFT231



RECLIFT231



RECLIFT231



RECLIFT232



RECLIFT232




RECLIFT232



RECLIFT233



RECLIFT233



RECLIFT233



RECLIFT234



RECLIFT234



RECLIFT234



RECLIFT234

