



NOMBRE: Botón de accionamiento para cuadro de control de elevador de taller

REF.: RECLIFT260

REF: **RECLIFT261** - Botón261 30,00 € sin IVA.

REF: **RECLIFT262** - Botón262 30,00 € sin IVA.

REF: **RECLIFT263** - Botón263 30,00 € sin IVA.

REF: **RECLIFT264** - Botón264 30,00 € sin IVA.

DESCRIPCION:

Botón de accionamiento para **cuadros de control de elevadores** de taller. Disponemos de varios tipos según imágenes. Repuesto fiable para sustitución rápida.

DESCRIPCION LARGA:

Botón de accionamiento para cuadro de control destinado a **elevadores de taller**. Es un repuesto pensado para la sustitución directa del pulsador/selector instalado en el pupitre del elevador, devolviendo la funcionalidad original del equipo.

Este producto se ofrece en **varios tipos** (ver imágenes) para cubrir diferentes configuraciones habituales de los cuadros de mando de elevadores. La carcasa y el accionador están diseñados para ofrecer durabilidad y un accionamiento preciso en uso intensivo de taller.

Aplicación

- Cuadros de control de **elevadores de columna, tijera o 4 postes** en automoción.
- Sustitución preventiva o correctiva del botón original por desgaste o fallo.

Recomendaciones de compatibilidad

Antes de confirmar la compra, compruebe en su cuadro: tipo de accionamiento (pulsador/selector), configuración eléctrica (p. ej., contacto normalmente abierto/cerrado) y dimensiones de montaje para asegurar la compatibilidad con su elevador.

Ventajas para el taller

- **Repuesto inmediato** para mantener el elevador operativo.
- Accionamiento **preciso y seguro** en maniobras de subida/bajada o selección de función.
- Componentes preparados para uso intensivo en entornos profesionales.

Preguntas Frecuentes

¿Qué tipos de botón hay disponibles?

Se ofrecen **varios tipos** de accionador según imágenes. Elija el modelo que coincida con el instalado en su cuadro de control.

¿Cómo verificar la compatibilidad con mi elevador?

Revise en su equipo el tipo de accionamiento, la configuración de contactos y la medida de montaje. Si tiene dudas, compare visualmente con las imágenes del producto.

¿Sirve para cualquier marca de elevador?

Está orientado a **cuadros de control de elevadores de automoción**. La compatibilidad depende del tipo de botón y medidas del panel de su equipo.

¿Es complicada la sustitución?

Normalmente es una **operación sencilla**: desconectar el equipo de la red, desmontar el botón antiguo, colocar el nuevo y reconectar cableado manteniendo la misma configuración.

¿Algún consejo de mantenimiento?

Mantenga el cuadro limpio y verifique periódicamente el accionamiento suave y el correcto apriete de las bornas para asegurar una larga vida útil.

Ver tipos...



RECLIFT261



RECLIFT261



RECLIFT261



RECLIFT261



RECLIFT261




RECLIFT262



RECLIFT262



RECLIFT262



RECLIFT262



RECLIFT262



RECLIFT263



RECLIFT263



RECLIFT263



RECLIFT263



RECLIFT264



RECLIFT264

