



NOMBRE: Llave para filtro de aceite camión con 3 patas e imantada

REF.: TMT00L011

REF: **TM225572** - 55-72 mm **97,00 €** sin IVA.

REF: **TM2268110RF** - 68-110 mm **145,80 €** sin IVA.

REF: **TM22110142** - 110-142 mm **286,00 €** sin IVA.

DESCRIPCION:

Llave para **filtro de aceite de camión** con **3 patas imantadas**, fabricada en acero templado y disponible en varios rangos de diámetro.

DESCRIPCION LARGA:

Llave profesional de **3 patas imantadas** diseñada para el desmontaje de filtros de aceite de camión y filtros del secador. El sistema de imanes mejora la fijación al filtro y evita deslizamientos, proporcionando un agarre firme incluso en zonas de difícil acceso.

Construida en **acero templado**, ofrece alta durabilidad y resistencia para trabajos intensivos en vehículos industriales.

Modelos disponibles:

TM225572

- Ø 55–72 mm
- Cuadrado Hex 20 mm
- Peso: 0,34 kg

TM2268110RF (versión reforzada)

- Ø 68–110 mm
- Cuadrado Hex 24 mm
- Peso: 0,74 kg

TM22110142

- Ø 110–142 mm
- Cuadrado Hex 30 mm
- Peso: 1,82 kg

Herramienta indispensable para talleres de camiones que requieren un sistema sólido, fiable y compatible con una

amplia variedad de filtros de gran tamaño.

VER MEDIDAS



