



NOMBRE: Vaso DE 15 caras para soltar el filtro de aceite en IVECO, VOLVO y RENAULT

REF.: TMT00L014

REF: **TM315107** - TM315107 **118,00 €** sin IVA.

REF: **TM315108** - TM315108 **118,00 €** sin IVA.

REF: **TM315112** - TM315112 **171,00 €** sin IVA.

DESCRIPCION:

Vaso de 15 caras para desmontar el filtro de aceite en motores IVECO, VOLVO y RENAULT.

DESCRIPCION LARGA:

Aplicación en mantenimiento de filtros de aceite

Este **vaso de 15 caras para filtro de aceite** está diseñado para facilitar el desmontaje del filtro de aceite en los principales motores de **IVECO**, **VOLVO** y **RENAULT**. Su geometría de 15 caras garantiza un ajuste preciso sobre la tapa del filtro, evitando deslizamientos y daños durante la intervención.

Diseño para uso profesional

Fabricado para uso intensivo en taller, permite transmitir el par de forma uniforme, facilitando el aflojado de filtros agarrotados en operaciones de mantenimiento periódico de vehículo industrial.

TM315107

Modelos: VOLVO, RENAULT, IVECO

MEDIDAS: 15 caras, Ø interior 107mm Ø exterior 116,5mm:
cuadrado de 1/2"

Peso:0,9 kg

TM315108

Modelos: VOLVO, RENAULT, IVECO

MEDIDAS:

15 caras,

Ø interior 108mm,

Ø exterior 116,5mm:

cuadrado de 1/2"

Peso:0,9 kg

TM315112

Modelos: Iveco gamas Euro-4Euro5

MEDIDAS: 15 caras; Ø E/C 112mm; Ø exterior 125mm

Peso: 1,36kg

Cuadrado de 1/2"

Ventajas para el taller

Permite trabajar con rapidez y seguridad, reduce el riesgo de dañar el filtro o su alojamiento y es una herramienta imprescindible para el mantenimiento profesional de motores IVECO, VOLVO y RENAULT.



