



NOMBRE: Gato de carretilla ligero de aluminio 1,5 toneladas con doble pistón

REF.: 10302

Precio final: 218,95 € sin IVA
264,93 € IVA incluido

DESCRIPCION:

Gato de carretilla **ligero de aluminio** con capacidad de **1,5 toneladas**. Equipado con bomba hidráulica de doble pistón para una elevación rápida y potente. Dispone de **taco de goma protector** y asa lateral para transporte cómodo.

DESCRIPCION LARGA:

El **gato de carretilla ligero de aluminio 1,5T** combina resistencia y ligereza gracias a su estructura fabricada en mezcla de acero y aluminio, ofreciendo un rendimiento profesional con un peso muy reducido.

Su **bomba hidráulica de doble pistón** permite un ascenso rápido y estable, reduciendo el esfuerzo necesario durante el levantamiento del vehículo. El **plato de apoyo** incorpora un taco de goma protector que evita daños en los bajos del coche durante las operaciones de elevación.

Características técnicas:

- Capacidad de elevación: 1,5 toneladas
- Altura mínima: 80 mm
- Altura máxima: 355 mm
- Longitud total: 550 mm
- Peso total: 14,5 kg

Ventajas principales:

- Fabricación mixta en **aluminio y acero**: ligereza y durabilidad
- **Doble pistón hidráulico** para una subida más rápida
- **Taco de goma** que protege la carrocería del vehículo
- **Asa lateral** para facilitar el transporte
- Ideal para talleres profesionales y uso doméstico exigente

Gracias a su diseño ergonómico y su reducido peso, este gato es **fácil de mover y almacenar**, convirtiéndose en una herramienta indispensable para cualquier taller o aficionado a la mecánica que busque seguridad, comodidad y eficacia.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Qué peso máximo soporta este gato?

Tiene una capacidad de elevación de hasta 1,5 toneladas, ideal para turismos y vehículos ligeros.

¿Es fácil de transportar?

Sí, gracias a su estructura de aluminio y su asa lateral, puede moverse con facilidad en el taller o garaje.

¿Incluye protección para los bajos del coche?

Sí, incorpora un plato de apoyo con taco de goma que evita daños en la carrocería.

¿Cómo funciona el doble pistón?

El sistema de doble pistón permite una elevación más rápida y suave con menos bombeos, aumentando la eficiencia del trabajo.



