



NOMBRE: Extractor de universal para ruedas PEGADAS,
dobles y simples de aluminio y de acero

REF.: WE4

Precio final: **3.351,00 €** sin IVA
4.054,71 € IVA incluido

DESCRIPCION:

Extractor universal para **ruedas pegadas** en vehículos industriales. Diseñado para llantas de **22.5"**, **19.5"** y **17.5"**, con dos tornillos de empuje y operación mediante **pistola neumática de 1/2"**.

DESCRIPCION LARGA:

Herramienta profesional diseñada para desmontar llantas gripadas, bloqueadas y oxidadas de camiones, autobuses y remolques de manera rápida, segura y sin esfuerzo físico.

Gracias a su robusto diseño y a los dos potentes tornillos extractores, permite liberar la llanta del buje en pocos minutos con ayuda de una pistola neumática de 1/2".

Evita el uso de métodos agresivos como martillos, calor o mazas deslizantes, reduciendo el riesgo de dañar el buje, el rodamiento o la llanta.

Ventajas principales:

- Ahorro de tiempo y esfuerzo en el desmontaje de ruedas agarrotadas.
- Sistema de sujeción con 3 anillos que cubre llantas de 22.5", 19.5" y 17.5".
- Compatible con la mayoría de ruedas de camión, autobús y remolque.
- No daña los rodamientos ni la llanta.
- Elimina el uso de herramientas manuales pesadas y métodos poco seguros.
- Operación sencilla y sin fatiga, ideal para talleres profesionales de neumáticos y flotas de transporte.

Características técnicas:

- **Aplicación:** Llantas de 22.5", 19.5" y 17.5"

- **Peso:** 81 kg
- **Carrera:** 20 cm
- **Medidas:** 55 x 30 x 70 cm
- **Uso recomendado:** Con pistola neumática de 1/2"



