



NOMBRE: **Kit universal para reemplazar el KINGPIN**

REF.: KE1

Precio final: 6.006,00 € sin IVA

7.267,26 € IVA incluido

DESCRIPCION:

Kit hidráulico universal para reemplazo de **kingpin en camiones**. Diseñado para husillos cónicos y rectos, bujes y anillos de bloqueo. Seguro, rápido y sin esfuerzo físico.

DESCRIPCION LARGA:

El **kingpin**, también conocido como perno rey, es el eje central que conecta el eje delantero del camión con la suspensión, permitiendo la dirección y soportando grandes cargas. Su correcto mantenimiento y sustitución son fundamentales para la seguridad y el rendimiento del vehículo.

Este **kit universal extractor de kingpin** está diseñado para facilitar el reemplazo de husillos cónicos y rectos, bujes de barra de tiro y de resorte, así como anillos de bloqueo, sin necesidad de aplicar esfuerzo físico. Gracias a su sistema hidráulico, permite un trabajo seguro, rápido y sin riesgo de lesiones para el operario.

Características técnicas:

- Peso total: 120 kg
- Carrera hidráulica: 100 cm
- Dimensiones: 60 × 40 × 100 cm
- Sistema hidráulico de alta presión
- Montado sobre plataforma con ruedas y freno de seguridad

Ventajas del kit extractor de kingpin:

- Ahorra tiempo en el reemplazo de pernos rey y componentes asociados.
- Evita esfuerzos físicos y posibles lesiones.
- Herramienta robusta y profesional, diseñada para uso intensivo en talleres de camiones.
- Gran estabilidad y seguridad gracias a su estructura de acero y plataforma con ruedas.

Preguntas Frecuentes

¿Qué es el kingpin en un camión?

Es el perno rey o eje que conecta el eje delantero con la suspensión, permitiendo la dirección del camión. Es una pieza sometida a gran desgaste y debe sustituirse cuando presenta holguras o daños.

¿Para qué tipos de husillos sirve este kit?

Es válido para husillos cónicos y rectos, además de bujes de barra de tiro, de resorte y anillos de bloqueo.

¿Necesita operario esfuerzo manual?

No. Todo el proceso se realiza con el sistema hidráulico, garantizando seguridad y rapidez.



