



NOMBRE: Mando neumático tipo JOYSTICK distribuidor de aire para desmontadoras de neumáticos

REF.: VRA360

REF: **VRA361** - VRA361 70,00 € sin IVA.

REF: **VRA362** - VRA362 70,00 € sin IVA.

REF: **VRA363** - VRA363 70,00 € sin IVA.

REF: **VRA364** - VRA364 70,00 € sin IVA.

REF: **VRA365** - VRA365 70,00 € sin IVA.

DESCRIPCION:

Válvula neumática tipo JOYSTICK para abrir el paso de aire en el brazo de ayuda en las desmontadora de neumáticos.

DESCRIPCION LARGA:

Esta **válvula neumática tipo joystick** está especialmente diseñada para **abrir y distribuir el paso de aire en los brazos de ayuda y torretas** de las **desmontadoras de neumáticos profesionales**. Se trata de una pieza esencial para el correcto funcionamiento de los sistemas neumáticos de asistencia durante el desmontaje y montaje de ruedas.

Fabricada en materiales resistentes al desgaste y diseñada para un uso intensivo en talleres, esta válvula permite un control preciso del flujo de aire hacia los cilindros neumáticos de empuje o apoyo lateral. Su formato tipo joystick facilita la maniobrabilidad y el accionamiento rápido por parte del operario.

Aplicaciones:

- Válvula para brazo de ayuda neumático
- Válvula para torreta superior o lateral
- Compatible con múltiples marcas y modelos de desmontadoras

Características técnicas:

- Válvula neumática tipo joystick
- Cuerpo en aluminio mecanizado
- Roscas de conexión estándar (consultar medidas específicas)
- Funcionamiento por empuje o palanca según modelo
- Diseñada para uso en entornos de alta presión

¿Necesita ayuda para identificar el modelo correcto? Contacte con nuestro equipo técnico o consulte en la ficha de su desmontadora original.

?? IMPORTANTE: asegurese de seleccionar el modelo adecuado y de comprobar las medidas de la pieza que necesita.

Ver tipos...



VRA361



VRA361





