



NOMBRE: **Jaltest SST, comprobador de funcionamiento de sensores de velocidad activos y pasivos.**

REF.: 50004008

Precio final: 279,00 € sin IVA

337,59 € IVA incluido

DESCRIPCION:

Jaltest SST (Speed Sensor Tester) ha sido diseñado para comprobar el correcto funcionamiento de sensores de velocidad activos y pasivos, y para realizar simulaciones de ambos sensores con el objetivo de detectar posibles errores en las ECUs a las que van conectados.

DESCRIPCION LARGA:

El **Jaltest SST (Speed Sensor Tester)** se ha creado con el propósito de verificar el correcto funcionamiento de los sensores de velocidad activos y pasivos. Además, tiene la capacidad de realizar simulaciones de ambos tipos de sensores para identificar posibles fallos en las Unidades de Control Electrónico (ECUs) a las que están conectados. **Ha sido fabricado centrándose en la eficiencia asegura un diagnóstico preciso y confiable de los sensores de velocidad.**

El **Jaltest SST** es una solución compacta y portátil diseñada para verificar el funcionamiento preciso de sensores de velocidad activos y pasivos. Cuenta con dos modos de operación esenciales para realizar pruebas tanto en el sensor como en la Unidad de Control Electrónico (ECU) a la que está conectado el sensor.

Este dispositivo **facilita el diagnóstico de errores** gracias a su panel de iluminación LED, evitando procedimientos de prueba más laboriosos y complicados. El Jaltest SST es una herramienta esencial para ahorrar tiempo en la detección y solución de problemas, ya que **localiza rápidamente la causa del problema.**

Este producto de diagnóstico es una herramienta poderosa para el mantenimiento del sensor de velocidad, agilizando el proceso de reparación y mejora la eficiencia del taller

Contenido del KIT

- Estuche

- Conector de conexión banana.
- Dispositivo de comprobación SST.
- Juego de 27 puntas macho/hembra para conectar en los sensores.
- Pila 6LR61 de 9 V.

Técnicas y Características

Capacidad para verificar sensores de velocidad pasivos y activos.

Lectura del sensor y simulación en la Unidad de Control Electrónico (ECU).

Incluye LEDs para indicar el modo de operación y potenciales errores.

Permite la detección rápida de fallos.

Portátil y fácil de manejar.

?Dimensiones del dispositivo: 118 x 79 x 32 mm

Dimensiones del maletín: 350 x 230 x 86 mm

Peso del dispositivo: ~ 180 g

Peso del maletín completo: ~ 1200 g

Como medida de seguridad y para evitar la descarga total de las baterías, Jaltest SST desconecta automáticamente la alimentación eléctrica de la placa electrónica cuando detecta un periodo de inactividad mayor a 5 minutos.

Rango de temperaturas de trabajo: Desde -10 °C hasta 40 °C.



SST
Speed Sensor Tester





SST
Speed Sensor Tester

