



NOMBRE: **Extractor de rótulas de cabezal estrecho para Volvo FM12 y otros**

REF.: 10821

Precio final: 178,95 € sin IVA
216,53 € IVA incluido

DESCRIPCION:

Extractor profesional de **rótulas de cabezal estrecho** diseñado para separar rótulas de enlace recto en vehículos **Volvo FM12 y FH**. Fabricado en **cromo molibdeno** y apto para herramientas de impacto.

DESCRIPCION LARGA:

Separador de rótulas para Volvo FM12 HGV

Diseñado para separar las rótulas de enlace recto encontrada en los HGV de la serie Volvo FM12 y FH.

La forma especial de esta herramienta permite que se ajuste alrededor del brazo de enlace recto y permite que el tornillo de fuerza empuje sobre la rótula para separarla.

Separador de rótula de 35-39 mm para rótulas de enlace recto.

Las aplicaciones incluyen:
chasis FM12 & FH.

Equivalente al **OEM 9998758**.
Fabricado en cromo molibdeno.

Puede ser utilizado con herramientas de impacto.

IMPORTANTE: asegúrese de que el tornillo de fuerza esté bien lubricado con grasa de disulfuro de molibdeno antes de usarlo.

Esta herramienta ofrece una solución robusta, segura y eficiente para trabajos de mantenimiento en vehículos

industriales Volvo, especialmente en operaciones de separación de rótulas sometidas a altas cargas.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Es compatible con otros modelos de camiones?

Está diseñado específicamente para los chasis Volvo FM12 y FH, donde se utilizan rótulas de enlace recto de 35–39 mm.

¿Puede utilizarse con pistola de impacto?

Sí, el extractor está fabricado en cromo molibdeno y es apto para impacto.

¿El cabezal es realmente estrecho?

Sí, su diseño permite acceder a rótulas ubicadas en espacios reducidos del sistema de dirección.

¿Requiere lubricación antes del uso?

Sí, se recomienda grasa de disulfuro de molibdeno para proteger el tornillo de fuerza y mejorar la eficiencia de extracción.



