



NOMBRE: Herramienta para el montaje del retén de los ejes Mercedes

REF.: RETENMCDS00

REF: **10787** - 165 mm **124,95 €** sin IVA.

REF: **10790** - 176 mm **127,95 €** sin IVA.

REF: **10788** - 186 mm **155,95 €** sin IVA.

REF: **10789** - 208 mm **212,95 €** sin IVA.

DESCRIPCION:

Herramienta profesional para el **montaje de retenes de ejes Mercedes**, fabricada en **acero especial** para evitar daños en el retén y proteger los asientos de estanquidad.

DESCRIPCION LARGA:

Esta herramienta está diseñada específicamente para el **montaje seguro de retenes de ejes Mercedes**, evitando deformaciones o daños durante la instalación. Su fabricación en **acero especial para herramientas** garantiza una alta durabilidad y un impacto uniforme cuando se utiliza junto con una maza de goma.

Permite asentar los retenes sin comprometer los **asientos de estanquidad**, asegurando un montaje preciso, limpio y profesional, especialmente en vehículos industriales Mercedes Actros.

Modelos disponibles y aplicaciones

10787

- Medida: Ø **165 mm**
- Aplicación:
- Mercedes Actros VA 739.5
- Mercedes Actros HA 749.108/30

10790

- Medida: Ø **176 mm**
- Aplicación:
- Mercedes Actros ejes traseros AP

10788

- Medida: Ø 186 mm
- Aplicación:
- Mercedes Actros VA con discos de freno
- ABS
- Ejes elevables
- Ejes de apoyo y modelos similares

10789

- Medida: Ø 208 mm
- Aplicación:
- Retenes de mayor diámetro utilizados en ejes Mercedes (ver casos compatibles en catálogo Mercedes).

Ventajas y características

- Fabricación a medida para cada diámetro.
- Evita daños en el retén durante el montaje.
- Protege el asiento del retén y la superficie de estanqueidad.
- Uso recomendado con **maza de goma** para impactos controlados.
- Construcción robusta en **acero especial para herramientas**.

Esta herramienta garantiza un montaje seguro y profesional, imprescindible en talleres que trabajan con vehículos industriales Mercedes Actros.



10788



10789



10790



Ver tipos y precios