



NOMBRE: Uña CONICA de acero para KrofTools, KONIGSTEIN, Suministros Eviran, Daliquibao, Coll, Bosch...

REF.: 44222418-1

Precio final: 113,43 € sin IVA
137,25 € IVA incluido

DESCRIPCION:

Uña de acero **CONICA** para desmontadoras asiáticas y de otras marcas KrofTools, KONIGSTEIN, Suministros Eviran, Daliquibao, Establecimientos Coll, Bosch, Launch...

Agujero de 30 mm

Incluye protecciones plásticas para no rayar las llantas de aluminio.

DESCRIPCION LARGA:

Uña de acero CONICA 30-28 mm para desmontadoras profesionales

Esta **uña de acero para desmontadora** está diseñada para equipos que trabajan con **eje de 30 mm de diámetro**, ofreciendo una solución robusta y duradera para el desmontaje y montaje de neumáticos en talleres profesionales.

Construcción en acero de alta resistencia

Fabricada íntegramente en **acero**, esta uña soporta elevadas cargas de trabajo y un uso intensivo diario, siendo adecuada tanto para desmontadoras asiáticas como para otros fabricantes ampliamente utilizados en el sector.

Protección de llantas de aluminio

Incluye **protecciones plásticas intercambiables** que evitan el contacto directo del acero con la llanta, reduciendo el riesgo de rayaduras y daños en llantas de aluminio durante el proceso de desmontaje.

Compatibilidad técnica

Diseñada para desmontadoras con eje **CONICO de 30-28 mm**, es compatible, entre otras, con las siguientes marcas y modelos:

- Bosch, modelos TCE
- Establecimientos Coll
- Sicam, modelo Start Line TF 311
- Beissbarth

- ATH: modelos M31, M32, M33, M52, M72 (OEM RSS0744, RSS0741)
- KONIGSTEIN (Suministros Eviran), modelo KN105
- Ranger
- Velyen
- Daliquibao
- Launch: modelos TWC-521, TWC-621
- Weber, modelo Classic Serie 1021
- KrofTools: modelos 9016, 9046, 9047

Medidas y características

- Diámetro del eje: **CONICO 30-28 mm**
- Material: acero
- Incluye protecciones plásticas para llanta

Ventajas para el profesional

- Alta resistencia para uso intensivo.
- Compatible con desmontadoras multimarca.
- Protege llantas de aluminio mediante insertos plásticos.
- Ajuste preciso en ejes **CONICOS de 30-28 mm**.
- Ideal como recambio o sustitución en desmontadoras profesionales.

¿Para qué diámetro de eje es compatible esta uña?

Está diseñada para desmontadoras con eje **CONICO de 30-28 mm** de diámetro.

¿Incluye protección para llantas de aluminio?

Sí, incorpora protecciones plásticas intercambiables que evitan el contacto directo del acero con la llanta.

¿Es adecuada para uso intensivo en taller?

Sí, su fabricación en acero la hace especialmente adecuada para trabajos exigentes y continuos.



