



NOMBRE: **Kit UNIVERSAL de cambio rápido de uña
acero/nylon para llanta chapa/aluminio.**

REF.: 0336022905R

Precio final: 275,00 € sin IVA
332,75 € IVA incluido

DESCRIPCION:

Kit universal para **cambiar en segundos** la uña de hierro a una **uña de nylon** apta para **llantas de aluminio**.
Compatible con ejes de **28, 29 y 30 mm**.

DESCRIPCION LARGA:

Kit profesional diseñado para sustituir la **uña de hierro** de la desmontadora por una **uña de nylon**, permitiendo trabajar con total seguridad sobre llantas de aluminio sin riesgo de rayarlas. El sistema ofrece un **cambio ultra rápido** entre ambas uñas mediante un simple giro de muñeca, como se muestra en las imágenes de la **página 3** del documento, donde se aprecia el acoplamiento inmediato y seguro.

Este kit incorpora un **acople metálico** para la uña de nylon y otro para la uña de acero (no incluida), permitiendo intercambiarlas según el trabajo a realizar. Su diseño está optimizado para ejes de desmontadoras de **28, 29 y 30 mm**.

Gracias a su uña de plástico, el operador puede trabajar de forma continua en contacto con la llanta, evitando roturas de la propia uña y garantizando que **nunca se raye el borde del aluminio**, tal como se explica en las imágenes comparativas de la **página 3**, donde se observa claramente la diferencia entre la uña de hierro tradicional y la protección de nylon.

Contenido del kit:

- Uña de nylon con acople metálico
- Acople metálico para la uña de acero (uña de acero no incluida)
- Collarín de acople a la barra de la torreta de la desmontadora con Kit de cambio rápido entre uñas

Díámetros compatibles:

- 28 mm

- 29 mm
- 30 mm

Ventajas para el taller:

- Evita totalmente las rayaduras en llantas de aluminio.
- Cambio de uña en segundos con total seguridad.
- Tres sistemas de seguridad integrados.
- Ideal para talleres que buscan evitar reclamaciones de clientes.
- Montaje rápido y sencillo, sin herramientas adicionales.

¿Para qué sirve este kit?

Permite usar una uña de nylon para llantas de aluminio, reemplazando la uña de hierro para evitar rayaduras y daños.

¿Puedo seguir usando la uña de hierro?

Sí. Este kit incorpora un acople para cambiar de uña de nylon a hierro en segundos, según el tipo de llanta.

¿La uña de nylon es igual que la de hierro?

Sí en funcionalidad: trabaja como una uña tradicional pero con protección total para llantas delicadas

¿Sirve para cualquier desmontadora?

Es compatible con desmontadoras cuyo eje mida 28, 29 o 30 mm, que son los más habituales del mercado.

¿Por qué es más seguro este sistema?

Porque incorpora tres puntos de seguridad y mantiene la uña siempre en contacto con la llanta sin riesgo de dañar el aluminio de la llanta



**Cambio ultra rápido,
en solo unos
segundos**

Ø30mm

Acople + Uña de nylon



**Acople
para la uña de acero**



Anclaje primario

¿En que consiste y en que ocasiones se usa nuestro producto?

Usamos este KIT para trabajar exclusivamente con aluminio, usando únicamente la uña de hierro para las llantas de chapa. El cambio de la uña se realiza con un simple giro.

La uña de hierro de la máquina se monta con nuestro adaptador.

Gracias a la uña de plástico que incorpora este kit nos evitamos problemas, ya que **nunca rayaremos la llanta.**

Montaremos una uña u otra según el trabajo a realizar.

La utilización de la uña de "plástico" es la misma que la de hierro de toda la vida, solo que para colocarla realizaremos un simple giro de muñeca.

Además de la eficacia a la hora de realizar el trabajo, también hemos tenido en cuenta la seguridad que se les ofrece a los clientes a la hora de trabajar con sus llantas. Es el único con tres sistemas de seguridad.

Diámetros:

30 ø

Mediante estas fotos podemos observar los puntos negros de las desmontadoras actuales y destacar las ventajas de nuestro producto.

